



# Whitepaper MagentoFUSION II

## MAGENTO und BüroWARE / WEBWARE

### Grundvoraussetzungen:

1. MagentoFUSION II Webextension für Magento (Marketplace Magento)
2. BüroWARE oder WEBWARE - Businessframes
  - Kataloge / Kategorien / Attribute
  - Varianten
  - Shopmanager
3. Ab Magento-Version 1.9 und ab BüroWARE-Revision 20843

## Inhaltsverzeichnis

<b>1.</b>	<b>Magento Einrichtung</b>	<b>3</b>
1. 1.	BüroWARE Sprache verknüpfen mit Magento-Storeview	3
1. 2.	Ersteinrichtung Download	4
1. 3.	Download Attribute	5
1. 4.	Download Kategorien	8
1. 5.	Download Produkte	9
1. 6.	Download Bestellungen	11
1. 6. 1.	Versandarten	11
1. 7.	Download Adressen	12
1. 8.	Steuerberechnung anhand der Länderverwaltung	13
<b>2.</b>	<b>Einstellungen in der BüroWARE / WEBWARE</b>	<b>14</b>
2. 1.	Konfiguration BüroWARE / WEBWARE	14
2. 2.	Zahlartenverknüpfung	15
2. 3.	Versandartenverknüpfung	16
2. 4.	Mengeneinheiten	16
2. 5.	Notwendige Standardattribute	17
2. 6.	Variantenattributanlage	18
2. 7.	Gruppenprodukt – Attribut Produkttyp - spezielle Konfiguration	20
2. 8.	Komponentenstückliste	20
2. 9.	Bundleartikel	20
2. 10.	Statusupload	21
2. 11.	Erstimport Magento zu BüroWARE / WEBWARE	22
2. 11. 1.	Kategorieimport	22
2. 11. 2.	Artikelimport ohne Kategoriezuweisung	23
2. 12.	Erstimport Artikel mit 19 %	24
2. 12. 1.	Shopmanager Diagnose	25
2. 12. 2.	Einzelartikelupload aus BüroWARE möglich	25
2. 13.	Medienverwaltung in der BüroWARE	26
2. 13. 1.	Bilderup- / und download	26
2. 14.	Fremdsprachen	27
2. 14. 1.	Fremdsprachen im Shopmanager aktivieren	27
2. 14. 2.	Verknüpfung der Fremdsprachen in Magento	27
2. 14. 3.	Artikelübersetzung in BüroWARE	27
2. 14. 4.	Attributübersetzung im Artikel - Ergebnis Magento	28
2. 14. 5.	Feldattribut bearbeiten	28
2. 14. 6.	Variantenattribut	29
2. 14. 7.	Medienattributübersetzung in BüroWARE - Bildzuweisung	29
2. 14. 8.	Kategorieübersetzung	30
<b>3.</b>	<b>Marketplace Magento Ersteinrichtung in BüroWARE / WEBWARE</b>	<b>32</b>
3. 1.	Einstellungen BüroWARE / WEBWARE zur Übernahme von Artikeldaten	34
3. 1. 1.	Einstellungen BüroWARE / WEBWARE zu Texte und Bilder	34
3. 1. 2.	Einstellungen BüroWARE / WEBWARE zu verwendeten Steuersätzen	35
3. 2.	Einstellung Shopmanager Automatik	35

## 1. Magento Einrichtung

### 1. 1. BüroWARE Sprache verknüpfen mit Magento-Storeview

**BüroWARE Sprachen Language-Code - Magento StoreView Mapping**

Mapping

web1-mage192 - web1-mage192-store1-storeview1 - [Store-1 Standard BW-Sprache] ▼ [GLOBAL]

BüroWARE-Sprachen ID (0-4):  [✕ Löschen](#)

web1-mage192 - web1-mage192-store1-storeview2 - [Store-2] ▼

BüroWARE-Sprachen ID (0-4):  [✕ Löschen](#)

[+ Neues Feldmapping hinzufügen](#)

▲ Weiteres Mapping hinzufügen. Da die BüroWARE aktuell nur 5 Sprachen verwalten/eingeben lässt, können pro Website/Marketplace nur 5 Sprachen/StoreViews bedient werden.

## 1. 2. Ersteinrichtung Download

### Schritt 1 - Webschnittstelle Attribute und Kategorien downloaden

Ersteinrichtung - Download/Export - Globale Einstellungen		
Attribute-Sets-Gruppen/Attribute Download	Ja ▼	[GLOBAL]
▲ Wenn Ja, wird der Attribute-Sets-Gruppen/Attribute Download tatsächlich durch den Ersteinrichtungsassistenten / Shop-Daten-Download der BüroWARE ausgeführt.		
Kategorie Download	Ja ▼	[GLOBAL]
▲ Wenn Ja, wird der Kategorie Download tatsächlich durch den Ersteinrichtungsassistenten / Shop-Daten-Download der BüroWARE ausgeführt.		
Produkte Download	Nein ▼	[GLOBAL]
▲ Wenn Ja, wird der Produkt Download tatsächlich durch den Ersteinrichtungsassistenten / Shop-Daten-Download der BüroWARE ausgeführt.		
Kunden Download	Nein ▼	[GLOBAL]
▲ Wenn Ja, wird der Kunden Download tatsächlich durch den Ersteinrichtungsassistenten / Shop-Daten-Download der BüroWARE ausgeführt.		

### Schritt 2 / Zubehör / Crosssellartikel Download

Ersteinrichtung - Download/Export - Globale Einstellungen		
Attribute-Sets-Gruppen/Attribute Download	Nein ▼	[GLOBAL]
▲ Wenn Ja, wird der Attribute-Sets-Gruppen/Attribute Download tatsächlich durch den Ersteinrichtungsassistenten / Shop-Daten-Download der BüroWARE ausgeführt.		
Kategorie Download	Nein ▼	[GLOBAL]
▲ Wenn Ja, wird der Kategorie Download tatsächlich durch den Ersteinrichtungsassistenten / Shop-Daten-Download der BüroWARE ausgeführt.		
Produkte Download	Ja ▼	[GLOBAL]
▲ Wenn Ja, wird der Produkt Download tatsächlich durch den Ersteinrichtungsassistenten / Shop-Daten-Download der BüroWARE ausgeführt.		
Kunden Download	Nein ▼	[GLOBAL]
▲ Wenn Ja, wird der Kunden Download tatsächlich durch den Ersteinrichtungsassistenten / Shop-Daten-Download der BüroWARE ausgeführt.		

### 1. 3. Download Attribute

Ein Attributset-Verknüpfung im Magento ist notwendig für Erstimport Attribute:

Wählen Sie und setzen Sie die Zahl in {}:  
General{7} | Prices{8} | Meta Information{9} | Images{10} | Recurring Profile{11} | Design{12} | Gift Options{17} |

☐ Diese Seite am Erstellen zusätzlicher Dialoge hindern

OK

Export: Welche AttributeSet->AttributeGroup und die darin bestehenden Attribute sollen bei der Ersteinrichtung in die BüroWARE angelegt werden?

PSLATATTRIBUTE --> Gruppe aus diesem Attribute: 25 Löschen

Default --> Gruppe aus diesem Attribute: Löschen

Neues Feldmapping hinzufügen

▲ Hier können Magento AttributeSets und eine darin bestehende Gruppe gewählt werden.

Export: Höchste Gesamtanzahl an verwendeten Bildern als Attribute in die BüroWARE Gruppe 'Gruppe für alle Artikel' übertragen?

Ja

## Ergebnis aus Erstimport Magento Standardattribute

**Vorgelagerte Auswahl - Artikelattribute**

➔ Allgemein | 🛠️ Bearbeiten | 👁️ Ansicht | 🧰 Tools | ? Hilfe

1 Standard

**Selektion**

- Alle Attribute
- Gruppe für alle Artikel
- PSLATTRIBUTGRUPPE

**Attributauswahl**

Suche: Hier Suchbegriff eingeben (STRG+S)

Icon	Nr	Attributbezeichnung	Attributart
🛒	1	Produkttyp	Feld
🛒	2	Produkttyp - spezielle Konfiguration	Langtext
🛒	3	Bundleprodukt - Optionen	Langtext
🛒	4	Aktiv in Websites	Feld
🛒	5	Status	Feld
🛒	6	Sichtbarkeitseinstellungen	Feld
🛒	7	Beschreibung	Langtext
🛒	8	Kurzbeschreibung	Langtext
🛒	9	Meta-Title	Feld
🛒	10	Meta-Keywords	Langtext
🛒	11	Meta-Description	Langtext
🛒	12	Geschenk-Nachricht-Erlauben	Feld
🛒	13	Lagerbestand verwalten	Feld
🛒	14	Lagerbestand "Nicht auf Lager" wenn Bestand kleiner gleich	Feld
🛒	15	Stückzahl für "Nicht auf Lager"-Status	Feld
🛒	16	Stückzahl kann dezimal sein	Feld
🛒	17	Kann für den Versand in mehrere Pakete aufgeteilt werden	Feld
🛒	18	Nachlieferungen	Feld
🛒	19	Hinweis bei Lagerbestand unter	Feld
🛒	20	Beim nächsten Upload löschen	Feld
🖼️	21	Produktbild 1	Medien
🖼️	22	Produktbild 2	Medien
🖼️	23	Produktbild 3	Medien
🖼️	24	Produktbild 4	Medien
🖼️	25	Produktbild 5	Medien
🖼️	26	Produktbild 6	Medien
🖼️	27	Produktbild 7	Medien
🖼️	28	Produktbild 8	Medien
🖼️	29	Produktbild 9	Medien
🖼️	30	Produktbild 10	Medien
🖼️	31	Produktbild 11	Medien
🖼️	32	Produktbild 12	Medien

## Ergebnis aus Variantenexport-Verknüpfung

**Vorgelagerte Auswahl - Artikelattribute**

➔ Allgemein | 🖨️ Bearbeiten | 📄 Ansicht | 🛠️ Tools | ? Hilfe

1 Standard

**Selektion**

- Alle Attribute
- Gruppe für alle Artikel
- PSLATTRIBUTGRUPPE**

**Attributauswahl**

Suche: Hier Suchbegriff eingeben (STRG+S)

Icon	Nr	Attributbezeichnung	Attributart
🖨️	33	Farbe	Varianten
🖨️	35	Größe	Varianten
🖨️	36	Stil	Feld

**Attribut bearbeiten > Variantenattribut**

➔ Allgemein | 🖨️ Bearbeiten | 📄 Ansicht

1 Standard | 2 Attributgruppen

**Nummernkreis**

Attribut-Nr: 33  
Attribut-Typ: 3: Varianten

**Attributbezeichnung**

Bezeichnung: ☒ Farbe  
Reserviert: ☐

**Auswahl**

Suche: Hier Suchbegriff eingeben (STRG+S)

M	Merkmal	Merkmal Englisch	Aufschlag	Aufschlag €	Sortierung
	Rot		<input type="checkbox"/>		5

**Magento**

🏠 Zurück

**Daten**

Marketplace-Feld: 1404: magento\_standard\_select  
Optionen:

Über "Marketplace-Feld" können Sie dem Attribut ein Feld des jeweiligen Marketplaces zuweisen.  
Soll das Attribut nicht übertragen werden muss dort der Wert "9999999999" hinterlegt werden.

## 1. 4. Download Kategorien

Upload/Download Kategorien																															
Kategorie-Import/Upload aktiv?	<div>Ja</div> <p>▲ Kann pro StoreView aktiviert/deaktiviert werden und wird berücksichtigt auch wenn ein Sprachenmapping für den Storeview angelegt ist.</p>																														
Bilder hochladen und updaten	<div>Nein</div> <p>▲ Der lokale Exporter an der BüroWARE wird sich diese Einstellung ziehen und bei Nein keine Bilder aus der BüroWARE hochladen. Die Schnittstelle wird dann auch kein Bildupdate vornehmen!</p>																														
URL-Key immer neu schreiben?	<div>Nein</div> <p>▲ Soll der generierte URL-Key einer Kategorie bei Namensänderung auch neu generiert werden? Wenn ja ändert sich damit die URL der Kategorie. Wenn zusätzlich der Permanent Redirect deaktiviert ist, wird die Kategorie unter ihrer vorherigen URL nicht mehr erreichbar sein.</p>																														
StoreView spezifischen Kategorienamen als URL Key verwenden?	<div>Nein</div> <p>▲ Bei nein wird immer die BüroWARE-Standard-Sprache verwendet</p>																														
Import: BüroWARE-Magento Manuelle Standardwerte	<div>Neues Feldmapping hinzufügen</div> <p>▲ Hier können Magento Attribute mit Standardwerten angegeben werden die beim Import Neuanlage/Update immer mit den entsprechend Werten gesetzt werden.</p>																														
Import: BüroWARE-Magento Feldmapping	<table border="1"> <tr> <td>Name [name]</td> <td>&lt;&lt; --- &gt;&gt;</td> <td>Bezeichnung [Titel]</td> <td>Löschen</td> </tr> <tr> <td>Description [description]</td> <td>&lt;&lt; --- &gt;&gt;</td> <td>Langbeschreibung [Langbeschreibung]</td> <td>Löschen</td> </tr> <tr> <td>Image [image]</td> <td>&lt;&lt; --- &gt;&gt;</td> <td>Bild 1 (oben links) [Bild1]</td> <td>Löschen</td> </tr> <tr> <td>Include in Navigation Menu [include_in_menu]</td> <td>&lt;&lt; --- &gt;&gt;</td> <td>Im Menü anzeigen [Shopfelder/Magento_InMe]</td> <td>Löschen</td> </tr> <tr> <td>Default Product Listing Sort By [default_sort_by]</td> <td>&lt;&lt; --- &gt;&gt;</td> <td>Magento_SortBy</td> <td>Löschen</td> </tr> <tr> <td>Meta Keywords [meta_keywords]</td> <td>&lt;&lt; --- &gt;&gt;</td> <td>Schlüsselwörter (Meta-Tags) [Schlüsselwörter]</td> <td>Löschen</td> </tr> <tr> <td>Meta Description [meta_description]</td> <td>&lt;&lt; --- &gt;&gt;</td> <td>Beschreibungstext (Meta-Description) [Metabe]</td> <td>Löschen</td> </tr> </table> <div>Neues Feldmapping hinzufügen</div> <p>▲ Welche BüroWARE Eingabefelder sollen in welche Magento Felder beim Import gemapped werden? Dies kann/darf in jedem StoreView explizit/unterschiedlich angegeben werden.</p>			Name [name]	<< --- >>	Bezeichnung [Titel]	Löschen	Description [description]	<< --- >>	Langbeschreibung [Langbeschreibung]	Löschen	Image [image]	<< --- >>	Bild 1 (oben links) [Bild1]	Löschen	Include in Navigation Menu [include_in_menu]	<< --- >>	Im Menü anzeigen [Shopfelder/Magento_InMe]	Löschen	Default Product Listing Sort By [default_sort_by]	<< --- >>	Magento_SortBy	Löschen	Meta Keywords [meta_keywords]	<< --- >>	Schlüsselwörter (Meta-Tags) [Schlüsselwörter]	Löschen	Meta Description [meta_description]	<< --- >>	Beschreibungstext (Meta-Description) [Metabe]	Löschen
Name [name]	<< --- >>	Bezeichnung [Titel]	Löschen																												
Description [description]	<< --- >>	Langbeschreibung [Langbeschreibung]	Löschen																												
Image [image]	<< --- >>	Bild 1 (oben links) [Bild1]	Löschen																												
Include in Navigation Menu [include_in_menu]	<< --- >>	Im Menü anzeigen [Shopfelder/Magento_InMe]	Löschen																												
Default Product Listing Sort By [default_sort_by]	<< --- >>	Magento_SortBy	Löschen																												
Meta Keywords [meta_keywords]	<< --- >>	Schlüsselwörter (Meta-Tags) [Schlüsselwörter]	Löschen																												
Meta Description [meta_description]	<< --- >>	Beschreibungstext (Meta-Description) [Metabe]	Löschen																												
Export: Magento-BüroWARE Feldmapping	<table border="1"> <tr> <td>Name [name]</td> <td>&lt;&lt; --- &gt;&gt;</td> <td>Titel</td> <td>Löschen</td> </tr> <tr> <td>Description [description]</td> <td>&lt;&lt; --- &gt;&gt;</td> <td>Langbeschreibung</td> <td>Löschen</td> </tr> <tr> <td>Image [image]</td> <td>&lt;&lt; --- &gt;&gt;</td> <td>Bild 1 (oben links) [Bild1]</td> <td>Löschen</td> </tr> <tr> <td>Default Product Listing Sort By [default_sort_by]</td> <td>&lt;&lt; --- &gt;&gt;</td> <td>Magento_SortBy</td> <td>Löschen</td> </tr> <tr> <td>Include in Navigation Menu [include_in_menu]</td> <td>&lt;&lt; --- &gt;&gt;</td> <td>Magento_InMenüAnzeigen</td> <td>Löschen</td> </tr> <tr> <td>* Magento Kategoriefeld selektieren</td> <td>&lt;&lt; --- &gt;&gt;</td> <td>* BüroWARE Kategoriefeld selektieren</td> <td>Löschen</td> </tr> </table> <div>Neues Feldmapping hinzufügen</div> <p>▲ Welche Magento Felder sollen beim Export in welche BüroWARE Eingabefelder gemapped werden? Dies kann/darf in jedem StoreView explizit/unterschiedlich angegeben werden.</p>			Name [name]	<< --- >>	Titel	Löschen	Description [description]	<< --- >>	Langbeschreibung	Löschen	Image [image]	<< --- >>	Bild 1 (oben links) [Bild1]	Löschen	Default Product Listing Sort By [default_sort_by]	<< --- >>	Magento_SortBy	Löschen	Include in Navigation Menu [include_in_menu]	<< --- >>	Magento_InMenüAnzeigen	Löschen	* Magento Kategoriefeld selektieren	<< --- >>	* BüroWARE Kategoriefeld selektieren	Löschen				
Name [name]	<< --- >>	Titel	Löschen																												
Description [description]	<< --- >>	Langbeschreibung	Löschen																												
Image [image]	<< --- >>	Bild 1 (oben links) [Bild1]	Löschen																												
Default Product Listing Sort By [default_sort_by]	<< --- >>	Magento_SortBy	Löschen																												
Include in Navigation Menu [include_in_menu]	<< --- >>	Magento_InMenüAnzeigen	Löschen																												
* Magento Kategoriefeld selektieren	<< --- >>	* BüroWARE Kategoriefeld selektieren	Löschen																												
Export: Magento-BüroWARE Manuelle Standardwerte	<div>Neues Feldmapping hinzufügen</div> <p>▲ Hier können BüroWARE Attribute mit Standardwerten angegeben werden, die beim Export Neuanlage/Update immer mit den entsprechend Werten gesetzt werden.</p>																														
Export: Lokaler Pfad wo Bilder abgelegt werden sollen	<div>C:\BUEROWARE20581\DAT00001\MPCenter\Bild</div> <p>▲ Geben Sie hier einen lokalen Pfad des Rechners ein, auf dem die BüroWARE installiert ist. Dieser Pfad/Ordner muss von der BüroWARE beschreibbar sein. Es empfiehlt sich, ein Verzeichnis zu verwenden und darin für jeden StoreView einen weiteren Unterordner anzulegen. Der Pfad hier kann pro Storeview eingegeben werden (ohne Slash am Ende!). Bsp.: C:\Software_ENGINE_ERP\BEISPIEL_PREMIUM\MPCenter\002\Response\Bilder\Kategorien\magento191-web1-storeview1</p>																														



## 1. 5. Download Produkte

Upload/Download Produkte

Produkt-Import/Upload aktiv?

Ja

▲ Kann pro StoreView aktiviert/deaktiviert werden und wird berücksichtigt auch wenn ein Sprachenmapping für den Storeview angelegt ist.

URL-Key immer neu schreiben?

Nein

▲ Soll der generierte URL-Key eines Produktes bei Namensänderung auch neu generiert werden? Wenn ja, ändert sich damit die URL des Produktes. Wenn zusätzlich der Permanent Redirect deaktiviert ist, wird das Produkt unter seiner vorherigen URL nicht mehr erreichbar sein.

StoreView spezifischen Produktnamen als URL Key verwenden?

Nein

▲ Bei nein wird immer die BüroWARE-Standard-Sprache verwendet

Import: spezielle BüroWARE Felder (die Magento im Standard nicht hat) in spezifische Attribute vom Magento mappen

Neues Feldmapping hinzufügen

▲ Welche BüroWARE Eingabefelder sollen in welche Magento Felder beim Import gemapped werden? Dies kann/darf in jedem StoreView explizit/unterschiedlich angegeben werden.

Import: eigene, manuelle BüroWARE Felder (Feldzuweisungen) in spezifische Attribute vom Magento mappen

Neues Feldmapping hinzufügen

▲ Welche BüroWARE Eingabefelder sollen in welche Magento Felder beim Import gemapped werden? Dies kann/darf in jedem StoreView explizit/unterschiedlich angegeben werden.

Import: Steuerklassen-Mapping

Ermäßigbesteuerter Artikel

BüroWARE Steuerklassen Wert

7

Löschen

Vollbesteuerter Artikel

BüroWARE Steuerklassen Wert

19

Löschen

Neues Feldmapping hinzufügen

▲ Steuerklasse am Produkt gilt für gesamte Website/Marketplace im Magento. Somit ist dies eine Website Einstellung

Import: VK 1-6 Kundengruppenmapping

Alle Kundengruppen

BüroWARE Preisliste

VK-1

Löschen

Neues Feldmapping hinzufügen

▲ Preise am Produkt gelten global im Magento. Somit ist dies eine reine globale Einstellung

Export: Magento Steuerklasse in BüroWARE Wert umwandeln

keine

kein Steuersatz (0)

Löschen

Ermäßigbesteuerter Artikel

verminderter Steuersatz (1)

Löschen

Vollbesteuerter Artikel

Standard Steuersatz (2)

Löschen

Neues Feldmapping hinzufügen

Export: BüroWARE Warengruppenzuweisung anhand von Magento Steuerklasse

keine

BüroWARE Warengruppe eingeben

W01

Löschen

Ermäßigbesteuerter Artikel

BüroWARE Warengruppe eingeben

WE1

Löschen

Vollbesteuerter Artikel

BüroWARE Warengruppe eingeben

WV1

Löschen

Neues Feldmapping hinzufügen

Export: Manuelle Feldzuweisungen mit statischen Werten

Statischer Wert

Inhalt

BüroWARE Feldzuweisung XML-TAG

Knotenname

Löschen

Neues Feldmapping hinzufügen

Export: Manuelle Feldzuweisungen mit Werten aus Magento Attributen (default storeview 0 admin)

Manufacturer's Suggested Retail Price [msrp]

BüroWARE Feldzuweisung XML-TAG

UVP

Löschen

Neues Feldmapping hinzufügen

Warengruppen

Suche: Hier Suchbegriff eingeben (STRG+S)

WGR	Bezeichnung
W01	Warengruppe 0 Prozent - MP: 1
WE1	Warengruppe 7 Prozent - MP: 1
WV1	Warengruppe 19 Prozent - MP: 1

Whitepaper MagentoFUSION II

Seite 9 von 35

Export: Bilder abarbeiten und herunterladen	<input type="text" value="Ja"/>
Export: Bilddupletten filtern	<input type="text" value="Ja"/>
Export: Gruppenartikel herunterladen	<input type="text" value="Ja"/> <p>▲ Gruppenartikel wirklich in die BüroWARE laden? Es werden normale Artikel. Die Konfig-Möglichkeiten landen im Attribute Produkttyp - spezielle Konfiguration. BüroWARE Komponentenstücklisten können nur aus BüroWARE hochgeladen werden. Eine Umsetzung beim Erstimport aus Gruppenartikel oder Bundle ist nicht möglich.</p>
Export: Bundles herunterladen	<input type="text" value="Ja"/> <p>▲ Bundleartikel wirklich in die BüroWARE laden? Es werden normale Artikel. Die Konfig-Möglichkeiten landen im Attribute Produkttyp - spezielle Konfiguration und Bundleprodukt - Optionen. BüroWARE Komponentenstücklisten können nur aus BüroWARE hochgeladen werden. Eine Umsetzung beim Erstimport aus Gruppenartikel oder Bundle ist nicht möglich.</p>
Export: Produkte ohne Kategoriezuweisung in diese Kategorie mappen. Magento CatID angeben.	<input type="text" value="9"/>
Export: CrossSelling oder Upselling beim Erstimport holen.	<input type="text"/> <p>▲ 'cross' für CrossSelling Verknüpfungen   'up' für Upselling Verknüpfungen. Beim Erstimport kann die BüroWARE nur eins von beiden auswerten. Beim weiteren Arbeiten mit der BüroWARE kann dann im CrossSellingKatalog mit M_CROSS und M_UPSELL das Crossselling und Upselling gesteuert werden</p>

## Verknüpfung für Varianten-Erstimport nach BüroWARE

Export: Manuelle Feldzuweisungen mit Werten aus Magento Attributen (default storeview 0 admin)	<input type="text" value="SKU [sku]"/> <input type="button" value="Neues Feldmapping hinzufügen"/>	<< --- >> BüroWARE Feldzuweisung XML-TAG <input type="text" value="konfigchild_sku"/> <input type="button" value="Löschen"/>
--	--	--

## 1. 6. Download Bestellungen

Status für Export

Complete
On Hold
Payment Review
PayPal Canceled Reversal
PayPal Reversed
Pending
Pending Payment
Pending PayPal
Processing
Suspected Fraud

▲ Status der Bestellungen für Abruf nach BüroWARE  
(Mehrfachauswahl möglich)

### 1. 6. 1. Versandarten

#### Export: Versandarten-Verknüpfung

[MPLACE, Nr.: 122 - Marketplace (V54), MPXML: Versandtarif aus Versandart beim Belegdownload setzen] – Wenn AKTIV – dann wird alles aus dem Versandtarif gezogen.

- Wenn INAKTIV – dann wird auf die FZW – Belegdownload Kopf – zurückgegriffen.
- „base\_shipping\_incl\_tax“ = Versandkosten
- „versandart“ = Wert aus BüroWARE Versandart
- „versandtarif“ = Wert aus BüroWARE Versandtarif
- „kontenzuordnung“ = Wert aus BüroWARE Kontenzuordnung
- „steuerschlüssel“ = Wert aus BüroWARE Steuerschlüssel
- Konfigurierbar via MagentoFUSION II

Export: Versandarten-Mapping

tablerate\_bestway << --- >>

BüroWARE Versandart	10
BüroWARE Versandtarif	29
BüroWARE Kontenzuordnung	5000
BüroWARE Steuerschlüssel	1

**Löschen**

Wenn Versandland != <input type="text" value="DE"/> DANN BüroWARE Versandart <input type="text" value="12"/> BüroWARE Versandtarif <input type="text" value="29"/> BüroWARE Kontenzuordnung <input type="text" value="50000"/> BüroWARE Steuerschlüssel <input type="text" value="1"/>	Wenn Zahlart == <input type="text" value="cashondelivery"/> DANN BüroWARE Versandart <input type="text" value="13"/> BüroWARE Versandtarif <input type="text" value="29"/> BüroWARE Kontenzuordnung <input type="text" value="50000"/> BüroWARE Steuerschlüssel <input type="text" value="1"/>
--	--

## 1. 7. Download Adressen

Download Adressen		
Aktuelle Adressnummer BüroWARE	<input type="text"/>	[STORE VIEW]
<p>▲ Bitte einmalig Grundwert definieren. Wird als Startwert für den Adressdownload der Ersteinrichtung genommen bzw./oder des ersten eingehenden Orders. Diese Zahl wird immer plus die KundenID des Magento gerechnet.</p>		
Freies XML Field Mapping	<a href="#">+ Neues Feldmapping hinzufügen</a>	[STORE VIEW]
Magento Kundengruppe auf BüroWARE Adressgruppe mappen	<a href="#">+ Neues Feldmapping hinzufügen</a>	[STORE VIEW]
Alle Lieferadressen als BüroWARE Firmenadresse anlegen	<input type="text" value="Ja"/>	[STORE VIEW]
Wenn "Alle Lieferadressen als BüroWARE Firmenadresse anlegen" = Ja, was soll bei einer Privatschrift im Company Feld übertragen werden?	<input type="text"/>	[STORE VIEW]
<p>▲ Felder müssen mit Komma getrennt werden z.B. prefix,firstname,lastname</p>		

Export: XML Gerüst Static Field Mapping			
<input type="text" value="sales_flat_order::customer_email"/>	<< -- >>	BüroWARE Wert <input type="text" value="Email"/>	<a href="#">Löschen</a>
<input type="text" value="sales_flat_order::customer_id"/>	<< -- >>	BüroWARE Wert <input type="text" value="KundenID"/>	<a href="#">Löschen</a>
<input type="text" value="sales_flat_order_address-billing::company"/>	<< -- >>	BüroWARE Wert <input type="text" value="Firma"/>	<a href="#">Löschen</a>
<input type="text" value="sales_flat_order_address-billing::country_id"/>	<< -- >>	BüroWARE Wert <input type="text" value="LandISO"/>	<a href="#">Löschen</a>
<input type="text" value="sales_flat_order_address-shipping::vat_id"/>	<< -- >>	BüroWARE Wert <input type="text" value="UStID"/>	<a href="#">Löschen</a>
<input type="text" value="sales_flat_order_address-shipping::country_id"/>	<< -- >>	BüroWARE Wert <input type="text" value="LFALandISO"/>	<a href="#">Löschen</a>
<a href="#">+ Neues Feldmapping hinzufügen</a>			
<p>▲ Alle statischen XML Gerüst Felder für den Order Export können hier auf sämtliche zur Verfügung stehenden magento-order-tables und deren Spalten gesetzt werden</p>			

## 1. 8. Steuerberechnung anhand der Länderverwaltung

Store-Information	
Store-Name	PSL - Ihr Experte für Magento / BüroWARE
Store-Kontakttelefon	0361 744 2320 <small>▲ If present, this will be included in all Transactional Emails</small>
Store-Öffnungszeiten	 <small>▲ If present, this will be included in all Transactional Emails</small>
Land	Deutschland ▼
USt-IdNr.	249007649 <b>U St.-IdNr. ist gültig</b>
Store-Kontaktadresse	PSL kaufmännische Softwarelösungen Christof Plehn Am Laitrand 1 99094 Erfurt  MAIL: info@psl-thueringen.de WEB: www.psl-thueringen.de

EU-Länder		[GLOBAL]
	Libyen ▲	
	Liechtenstein	
	Litauen	
	Luxemburg	
	Madagaskar	
	Malawi	
	Malaysia	
	Malediven	
	Mali	
	Malta ▼	

## 2. Einstellungen in der BüroWARE / WEBWARE

### 2. 1. Konfiguration BüroWARE / WEBWARE

Anlage / Import der Feldzuweisungslisten [werden durch PSL geliefert]

Feldzuweisungslisten für Marketplaceart 06:Magento

Standard

Selektion

Marketplace-Art ☒ 06: Magento

Feldzuweisungslisten

Suche: Hier Suchbegriff eingeben (STRG+S) Anzahl Datensätze: 9

Nummer	Bezeichnung	Listenart	S
10061	Artikelupload	0 : Artikelupload	
10062	Artikeldownload	1 : Artikeldownload	
10063	Belegdownload Kopf	2 : Belegdownload Kopf	
10064	Belegdownload Position	3 : Belegdownload Positionen	
10065	Belegdownload Adressen	4 : Belegdownload Adressen	
10066	Belegdownload Lieferadressen	5 : Belegdownload Lieferadressen	
10067	Belegdownload Ansprechpartner	6 : Belegdownload Ansprechpartner	
10068	Adressdownload	7 : Adressdownload	
10069	Adressdownload Lieferadresse	8 : Adressdownload Lieferadresse	

Feldzuweisung – Artikelupload – Beispiel:

magento\_extra\_verpackungseinheiten ☐ ART\_2265\_8 ☐ ☒

## 2. 2. Zahlartenverknüpfung

➔ Allgemein    📄 Bearbeiten    ? Hilfe

1 Alle Zahlungsarten    2 Zugewiesene Zahlungsarten    3 Nicht zugewiesene Zahlungsarten

**Zahlungsarten**

Marketplace	BüroWARE
amazonpayments_advanced	AmazonPayments
billpay_elv	Billpay - Lastschrift
billpay_rat	Billpay - Ratenkauf
billpay_rec	Billpay - Rechnung
cashondelivery	Nachnahme
checkmo	Vorkasse
free	Keine Zahlung notwendig
ops_cc	Kreditkarte
paypal_express	PayPal
pnsofortueberweisung	Sofortüberweisung

**Informationen**

Marketplace Einheit  
■ amazonpayments\_advanced

Marketplace Bezeichnung  
■ AmazonPayments

BüroWARE Einheit  
■ AmazonPayments

BüroWARE Bezeichnung  
■ AmazonPayments

Bezahlsystem  
■

Vorkasse  
■ Nein

Zahlungskondition  
■ 50

Nur für Marketplace  
■ 1

Selektion  
■ nicht hinterlegt

✖ Abbrechen (ESC)    💾 Speichern (F10)

**Standard**

**Marketplace**

Einheit:

Bezeichnung:

**BüroWARE**

Einheit:

Bezeichnung:

Bezahlsystem:

Vorkasse: ☒

Zahlungskondition:

**Selektion**

Nur für Marketplace:

Freie Selektion:

## 2. 3. Versandartenverknüpfung

Export: Versandarten-Mapping  << --- >>

BüroWARE Versandart	10
BüroWARE Versandtarif	29
BüroWARE Kontenzuordnung	5000
BüroWARE Steuerschlüssel	1

[Löschen](#)

Wenn Versandland != <input type="text" value="DE"/>	Wenn Zahlart == <input type="text" value="cashondelivery"/>
DANN	DANN
BüroWARE Versandart <input type="text" value="12"/>	BüroWARE Versandart <input type="text" value="13"/>
BüroWARE Versandtarif <input type="text" value="29"/>	BüroWARE Versandtarif <input type="text" value="29"/>
BüroWARE Kontenzuordnung <input type="text" value="50000"/>	BüroWARE Kontenzuordnung <input type="text" value="50000"/>
BüroWARE Steuerschlüssel <input type="text" value="1"/>	BüroWARE Steuerschlüssel <input type="text" value="1"/>

## 2. 4. Mengeneinheiten

**Umsetzungstabelle Versandeinheiten für 06 Magento**

[Allgemein](#) | [Bearbeiten](#) | [Hilfe](#)

1 Alle Mengeneinheiten | **2 Zugewiesene Mengeneinheiten** | 3 Nicht zugewiesene Mengeneinheiten

Marketplace	BüroWARE
Beute	BTL
Eimer	EM
Karto	KT
Meter	M
NULL	STCK
Paar	PR
Pack	PACK
Pal	PAL
Rolle	RL
Set	SET
<b>Stück</b>	<b>STCK</b>

**Informationen**

Marketplace Einheit  
■ Stück

Marketplace Bezeichnung  
■ Stück

Marketplace Grundeinheit  
■ 1

BüroWARE Einheit  
■ STCK



## 2. 5. Notwendige Standardattribute

**Vorgeschlagene Auswahl - Artikelattribute**

➔ Allgemein | 🛠️ Bearbeiten | 👁️ Ansicht | 🧰 Tools | ? Hilfe

1 Standard

Selektion

- Alle Attribute
- Gruppe für alle Artikel
- PSLATTRIBUTGRUPPE

Attributauswahl

Suche: Hier Suchbegriff eingeben (STRG+S)

Icon	Nr	Attributbezeichnung	Attributart
🔧	1	Produkttyp	Feld
🔧	2	Produkttyp - spezielle Konfiguration	Langtext
🔧	3	Bundleprodukt - Optionen	Langtext
🔧	4	Aktiv in Websites	Feld
🔧	5	Status	Feld
🔧	6	SichtbarkeitsEinstellungen	Feld
🔧	7	Beschreibung	Langtext
🔧	8	Kurzbeschreibung	Langtext
🔧	9	Meta-Title	Feld
🔧	10	Meta-Keywords	Langtext
🔧	11	Meta-Description	Langtext
🔧	12	Geschenk-Nachricht-Erlauben	Feld
🔧	13	Lagerbestand verwalten	Feld
🔧	14	Lagerbestand "Nicht auf Lager" wenn Bestand kleiner gleich	Feld
🔧	15	Stückzahl für "Nicht auf Lager"-Status	Feld
🔧	16	Stückzahl kann dezimal sein	Feld
🔧	17	Kann für den Versand in mehrere Pakete aufgeteilt werden	Feld
🔧	18	Nachlieferungen	Feld
🔧	19	Hinweis bei Lagerbestand unter	Feld
🔧	20	Beim nächsten Upload löschen	Feld
🖼️	21	Produktbild 1	Medien
🖼️	22	Produktbild 2	Medien
🖼️	23	Produktbild 3	Medien
🖼️	24	Produktbild 4	Medien
🖼️	25	Produktbild 5	Medien
🖼️	26	Produktbild 6	Medien
🖼️	27	Produktbild 7	Medien
🖼️	28	Produktbild 8	Medien
🖼️	29	Produktbild 9	Medien
🖼️	30	Produktbild 10	Medien
🖼️	31	Produktbild 11	Medien
🖼️	32	Produktbild 12	Medien

## 2. 6. Variantenattributanlage

**Vorgelagerte Auswahl - Artikelattribute**

➔ Allgemein | 🖨️ Bearbeiten | 📄 Ansicht | 🛠️ Tools | ? Hilfe

1 Standard

**Selektion**

- Alle Attribute
- Gruppe für alle Artikel
- PSLATTRIBUTGRUPPE

**Attributauswahl**

Suche: Hier Suchbegriff eingeben (STRG+S)

Icon	Nr	Attributbezeichnung	Attributart
🖨️	33	Farbe	Varianten
🖨️	35	Größe	Varianten
🖨️	36	Stil	Feld

**Attribut bearbeiten > Variantenattribut**

➔ Allgemein | 🖨️ Bearbeiten | 📄 Ansicht

1 Standard | 2 Attributgruppen

**Nummernkreis**

Attribut-Nr: 33  
Attribut-Typ: 3: Varianten

**Attributbezeichnung**

Bezeichnung: Farbe  
Reserviert:

**Auswahl**

Suche: Hier Suchbegriff eingeben (STRG+S)

M	Merkmal	Merkmal Englisch	Aufschlag	Aufschlag €	Sortierung
	Rot		5		

**Magento**

Zurück

**Daten**

Marketplace-Feld: 1404: magento\_standard\_select  
Optionen: {#color#+{is\_searchable|1},{is\_visible\_in\_advance}}

Über "Marketplace-Feld" können Sie dem Attribut ein Feld des jeweiligen Marketplaces zuweisen.  
Soll das Attribut nicht übertragen werden muss dort der Wert "9999999999" hinterlegt werden.

Variantenattribute müssen zwingend das Marketplace-Feld = 1404 : magento\_standard\_select haben.

### Option:

#color#+{is\_searchable|1},{is\_visible\_in\_advanced\_search|1},{is\_comparable|1},{is\_filterable|1},{is\_filterable\_in\_search|0},{is\_visible\_on\_front|0},{used\_in\_product\_listing|0},{used\_for\_sort\_by|0},{default\_value|9}+

### Aufbau Optionen: [ 0 = Nein / 1= Ja ]

#attributcode#

+Attributeigenschaften und Frontendeigenschaften+

{is_searchable 0}	[In Schnellsuche verwenden]
{is_visible_in_advanced_search 0}	[In erweiterter Suche verwenden]
{is_comparable 1}	[Für Vergleichsliste verwenden]
{is_filterable 1}	[In Filter-Navigation verwenden]
{is_filterable_in_search 0}	[Filternavigation auf Suchergebnisseiten verwenden]
{is_visible_on_front 0}	[Sichtbar auf der Artikeldetail-Seite im Shop]
{used_in_product_listing 0}	[In Kategorieansicht verwenden]
{used_for_sort_by 0}	[Als Sortiermöglichkeit in Kategorieansicht verwendbar]

## 2. 7. Gruppenprodukt – Attribut Produkttyp - spezielle Konfiguration

### Aufbau:

Artikelzuweisung

ART12345|2.0000|1

ART54321|1.0000|1

Artikelnummer|Standardmenge|Reihenfolge

### Beispiel:

### Ergebnis:

ID	Name	Artikelnummer	Preis	Standardmenge	Reihenfolge
327	Einfacher Artikel 2	ART54321	83.19 €	1	1
326	Einfacher Artikel	ART12345	10.08 €	2	1

## 2. 8. Komponentenstückliste

- optional

## 2. 9. Bundleartikel

- optional

## 2. 10. Statusupload

Vorgelagerte Auswahl Marketplace-Belegstatus			
Allgemein          Bearbeiten          Ansicht          Tools          Hilfe			
Standard			
Daten			
Suche: Hier Suchbegriff eingeben (STRG+S)			
Lfd	Marketplace-Art	Marketplace-Nr	Bezeichnung
29	06 : Magento	1 : PSL Magento V1.9.2.2	Versendet mit DHL
30	06 : Magento	1 : PSL Magento V1.9.2.2	Versendet mit UPS
31	06 : Magento	1 : PSL Magento V1.9.2.2	Versendet mit DPD

BüroWARE-Belegstatus-ID  
Mapping auf Magento Versandart

dhlint << --- >> BüroWARE Wert 6 Löschen  
 dhlint << --- >> BüroWARE Wert 7 Löschen  
 + Neues Feldmapping hinzufügen

1 Standard 2 Zusatzdaten

Daten  
 Lfd. Nummer 29  
 Bezeichnung Versendet mit DHL

Marketplace  
 Marketplace-Art 06: Magento  
 Marketplace-Nr 1: PSL Magento V1.9.2.2  
 Status-ID complete

Zum MP übertragen wenn folgende Belegstati gesetzt sind:
 







1. Belegstatus	6: Versendet
2. Belegstatus	7: Teilweise versendet
3. Belegstatus	
4. Belegstatus	
5. Belegstatus	

Mapping: Bei welchem Status soll was passieren? ACHTUNG: Sollte ein Status hier nicht gemappt sein so wird beim Statusupload aus der BüroWARE ein nicht gemappter Status auch nicht auf die Bestellung gesetzt. Es passiert also gar nix.

Complete  
 Rechnung erstellen? Ja  
 Magento-Rechnungs-E-Mail versenden? Nein  
 Lieferschein erstellen? Ja  
 Magento-Lieferschein-E-Mail versenden? Nein  
 Magento-Statusupdate-E-Mail an Kunde senden Ja  
 Magento-Statusupdate-E-Mail an Kunde senden - "Freier Text" aus BW mitsenden Nein  
 Magento-Statusupdate-E-Mail an Kunde senden - Eigenen Text (hier definiert) mitsenden  
 Löschen

## 2. 11. Erstimport Magento zu BüroWARE / WEBWARE

### 2. 11. 1. Kategorieimport

- ▲  Alle Artikel
  - ▷  Warengruppen
    -  Nicht im Katalog
    - ▲  PSL Magento V1.9.2.2
      - ▲  Hauptkategorie
        - ▲  Unterkategorie Ebene 1

StoreView wählen

Standardwerte ▼

#### Artikelinformationen

Allgemein

Prices

Meta Information

Bilder

Recurring Profile

Design

Geschenkooptionen

Lagerverwaltung

Websites

#### Kategorien

Zubehör

Up-Selling

Cross-Selling

Kundenmeinungen

Schlagworte

Kunden, die Schlagworte vergeben haben

Individualisierungsoptionen

#### PSL Magento Crossselling Artikel (Default)

##### Artikelkategorien

-  web1-mage192 (1)
  -  Hauptkategorie (3)
    -  Unterkategorie Ebene 1 (1)
      -  Unterkategorie Ebene 2 (0)
        -  Unterkategorie Ebene 3 (1)
    -  Artikel ohne Zuweisung (0)
  -  web2-mage192 (0)

## 2. 11. 2. Artikelimport ohne Kategoriezuweisung

**Vorgelagerte Auswahl Artikelstamm**

[Allgemein](#) | 
 [Bearbeiten](#) | 
 [Ansicht](#) | 
 [Tools](#) | 
 [Extras](#) | 
 [Einstellungen](#) | 
 [Hilfe](#)

1 Artikelauswahl | **2 Selektionspool**

**Selektion**

- Alle Artikel
  - Warengruppen
  - Nicht im Katalog
  - PSL Magento V1.9.2.2
    - Artikel ohne Shop-Kategorie**
    - Hauptkategorie
      - Unterkategorie Ebene 1
        - Unterkategorie Ebene 2
          - Unterkategorie Ebene 3
    - Cross Selling Katalog
    - Zubehör Katalog
    - Kategorienzuordnung entfernen
    - Selektionspools

**Artikel**

Suche: *Hier Suchbegriffe eingeben (STRG+S)*

UP	Artikelnummer	Bezeichnung
	PSLMCCSIMPLE1	PSL Magento Crossselling Artikel

Export: Produkte ohne  
Kategoriezuweisung in diese  
Kategorie mappen. Magento  
CatID angeben.

925

## 2. 12. Erstimport Artikel mit 19 %

**Artikelstamm Erfassen/Ändern [PSLMSIMPLE1]**

Algemein | Bearbeiten | Ansicht | Tools | Extras | Einstellungen | Hilfe

1 Standard | 2 Texte | 3 Bilder | 4 Dokumente

**Standard**

Artikelnummer: PSLMSIMPLE1  
Warengruppe: WV1 : Warengruppe 19 Prozent - MP: 1  
Bezeichnung: PSL Magento Artikel  
Reserviert: ☐

**Einkauf**

EK-Verwaltung: 0: Einkaufspreis Hauptlieferant  
VK-Berechnung: 2: Manuell eingeben

**Einkaufskondition Hauptlieferant**

Hauptlieferant:   
EK-Preis in EUR:   
Rabatt %:   
Reserviert: ☐  
Bestellnummer:

**Verkauf EURO**

	Rohrtrag	Netto	Brutto
VK Liste 1	100,0	4202,0	42,02
Reserviert			50,00

**Info/Einstellungen**

Lagereinheit: ☐ nicht hinterlegt  
Vorschlag Abgangslager: ☐ Hauptlager - Erfurt  
Vorschlag Zugangslager: ☐ Hauptlager - Erfurt

EK-Basis für Verkaufspreis: ☐  
Rabattfähig: ☐ Ja  
Skontofähig: ☐ Ja


Kontenzuordnung: ☐ Voller Steuersatz

Seriennummern: ☐ Nein  
Chargennummern: ☐ Nein

Langtext Drucken: ☐ Nein  
Langtext Übernehmen: ☐ Ja


**Attribute**

Gruppe	Attributbezeichnung	Wert
<b>Standardattribute</b>		
Produkttyp		simple
Produkttyp - spezielle Konfiguration		
Bundleprodukt - Optionen		
Aktiv in Websites		1
Status		1 (Aktiviert)
Sichtbarkeits-einstellungen		4 (Im Katalog und Suche)
Beschreibung		Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod ten
Kurzbeschreibung		Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod ten
Meta-Titel		Meta Titel
Meta-Keywords		
Meta-Description		Meta Description
Geschenk-Nachricht-Erlauben		
Lagerbestand verwalten		1 (Ja)
Lagerbestand "Nicht auf Lager" wenn Bestand kleiner gleich		1
Stückzahl für "Nicht auf Lager"-Status		1.0000
Stückzahl kann dezimal sein		0 (Nein)
Kann für den Versand in mehrere Pakete aufgeteilt werden		0 (Nein)
Nachlieferungen		1 (Lagerbestand unter 0 erlauben)
Hinweis bei Lagerbestand unter		1.0000
Beim nächsten Upload löschen		
Produktbild 1		84: PSLMSIMPLE1: Produktbild 1 (Erstimport)
Produktbild 2		85: PSLMSIMPLE1: Produktbild 2 (Erstimport)
Produktbild 3		86: PSLMSIMPLE1: Produktbild 3 (Erstimport)
Produktbild 4		87: PSLMSIMPLE1: Produktbild 4 (Erstimport)
Produktbild 5		88: PSLMSIMPLE1: Produktbild 5 (Erstimport)
Produktbild 6		89: PSLMSIMPLE1: Produktbild 6 (Erstimport)
Produktbild 7		90: PSLMSIMPLE1: Produktbild 7 (Erstimport)
Produktbild 8		91: PSLMSIMPLE1: Produktbild 8 (Erstimport)
Produktbild 9		92: PSLMSIMPLE1: Produktbild 9 (Erstimport)
Produktbild 10		93: PSLMSIMPLE1: Produktbild 10 (Erstimport)
Produktbild 11		94: PSLMSIMPLE1: Produktbild 11 (Erstimport)






## 2. 12. 1. Shopmanager Diagnose




## 2. 12. 2. Einzelartikelupload aus BüroWARE möglich



## 2. 13. Medienverwaltung in der BüroWARE



### 2. 13. 1. Bilderup- / und download



## 2. 14. Fremdsprachen

**Fremdsprachen**

Zurück

Fremdsprachen

Sprache 1	<input checked="" type="checkbox"/>	01: Englisch	
Sprache 2	<input checked="" type="checkbox"/>	02: Französisch	
Sprache 3	<input checked="" type="checkbox"/>		
Sprache 4	<input checked="" type="checkbox"/>		

### 2. 14. 1. Fremdsprachen im Shopmanager aktivieren

**Fremdsprachen [1]**

Zurück

Fremdsprache 1: Englisch

Sprache verwenden	<input checked="" type="checkbox"/>
Kurzbeschreibung	01: Kurzbeschreibung GB
Ausführliche Beschreibung	02: Artikellangtext GB

### 2. 14. 2. Verknüpfung der Fremdsprachen in Magento

**BüroWARE Sprachen Language-Code - Magento StoreView Mapping**

Mapping

web1-mage192 - web1-mage192-store1-storeview1 - [Store-1 Standard BW-Sprache] [GLOBAL]

BüroWARE-Sprachen ID (0-4): 0

web1-mage192 - web1-mage192-store1-storeview2 - [Store-2]

BüroWARE-Sprachen ID (0-4): 1

### 2. 14. 3. Artikelübersetzung in BüroWARE

**Standard**

Artikelnummer		ART00002
Warengruppe		WE1 : Warengruppe 7 Prozent - MP: 1
Bezeichnung	<input checked="" type="checkbox"/>	PSL BüroWARE Einfacher Artikel 7%
Bez. Englisch	<input checked="" type="checkbox"/>	PSL BüroWARE Simple Product 7%

## 2. 14. 4. Attributübersetzung im Artikel - Ergebnis Magento

Attribut bearbeiten > Feldattribut

Allgemein | Bearbeiten | MAGENTO

1 Standard | 2 Attributgruppen

Nummernkreis

Attributnummer: 36

Attributtyp: 0 : Feld

Attributbezeichnung

Bezeichnung: ☒ Stilrichtung

Bezeichnung Englisch: ☒ Style

### Artikelattribut "Stilrichtung" bearbeiten



 Wenn Sie keinen Optionswert für eine bestimmte StoreView angeben, wird der Standard (Admin-)wert verwendet.

#### Titel verwalten (Größe, Farbe usw.)

Admin	web1-mage192-store1-storeview1	web2-mage192-store1-storeview1	web1-mage192-store1-storeview2	web2-mage192-store1-storeview2
Stilrichtung	Stilrichtung		Style	

## 2. 14. 5. Feldattribut bearbeiten

Feldattribut bearbeiten

 Abbrechen (ESC)  Speichern (F10)

1 Standard

Daten

Stilrichtung: ☒ Klassisch

Style: ☒ Classic

## 2. 14. 6. Variantenattribut

Attribut bearbeiten > Variantenattribut

Allgemein | Bearbeiten | Ansicht

1 Standard | 2 Attributgruppen

**Nummernkreis**

Attribut-Nr: 33  
Attribut-Typ: 3 : Varianten

**Attributbezeichnung**

Bezeichnung: ☒ Farbe  
Bezeichnung Englisch: ☒ color

**Auswahl**

Suche: Hier Suchbegriff eingeben (STRG+S)

M	Merkmal	Merkmal Englisch	Aufschlag	Aufschlag €	Sortierung
	Rot	Red		5	1
	Blau	Blue		6	2
	Grün	Green		4	3

## 2. 14. 7. Medienattributübersetzung in BüroWARE - Bildzuweisung

Attribut bearbeiten > Medienattribut

Allgemein | Bearbeiten | Einstellungen

1 Standard | 2 Attributgruppen

**Nummernkreis**

Attribut-Nr: 21  
Attribut-Typ: 5 : Medien

**Attributbezeichnung**

Bezeichnung: ☒ Produktbild 1  
Bezeichnung Englisch: ☒ ProductsImage 1




**Erlaubte Dateitypen**

Alle Dateitypen: ☐  
Nur Bilder: ☒  
Nur Dokumente: ☐

## Ergebnis Magento:

Bilder

Bildtyp und -information muß für jede StoreView separat hinterlegt werden.

Bild	Bezeichnung	Reihenfolge	Base Image (STORE VIEW)	Small Image (STORE VIEW)	Thumbnail (STORE VIEW)	Nicht in Galerie	Entfernen
Standardwerte verwenden			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Kein Bild			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
	<input type="text" value="Picturename BüroWARE"/>	<input type="text" value="1"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="text"/>	<input type="text" value="999"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="text"/>	<input type="text" value="999"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[Browse Files...](#) [Upload Files](#)

## 2. 14. 8. Kategorieübersetzung

in BüroWARE:

Kategorie erfassen/ändern

[Allgemein](#) [Bearbeiten](#) [Ansicht](#) [Hilfe](#)

1 Grunddaten 2 Einstellungen Suchmaschinen 3 Bilder 4 Grunddaten GB 5 Einstellungen Suchmaschinen GB 6 Bilder GB

Grunddaten GB

Laufende Nummer

Bezeichnung FS1

Kurzbeschreibung GB

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Ausführliche Beschreibung GB

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.  
 Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Ergebnis in Magento:

Kategorien

+

Unterkategorie hinzufügen

StoreView wählen

web1-mage192-store1

Alle StoreViews

web1-mage192

web1-mage192-store1

web1-mage192-store1-storeview1

web1-mage192-store1-storeview2

Main Category (ID: 4)

Allgemeine Information

Allgemein

Display Settings

Allgemeine Information

Name *	Main Category
Is Active *	Ja

### 3. Marketplace Magento Ersteinrichtung in BüroWARE / WEBWARE

BüroWARE - Shopmanager Einrichtungsassistent

Abbrechen (ESC) | Vorheriger Schritt | Nächster Schritt

Standard

Marketplace einrichten

Start

**Marketplace-Art**

Zugangsdaten

Datenübernahme

Fertigstellen

**Marketplace-Art und Shop-Domain**

Legen Sie hier fest, um was für eine Art von Shop es sich bei Ihrem Marketplace handelt, vergeben Sie eine Bezeichnung und geben Sie ihre URL zu Ihrem Shop ein.

Marketplace Art:

Marketplace Bezeichnung:

Homepage/Shop-Domain:

BüroWARE - Shopmanager Einrichtungsassistent

Abbrechen (ESC) | Zurück | Weiter

Standard

Marketplace einrichten

Start

Marketplace-Art

**Zugangsdaten**

Datenübernahme

Fertigstellen

**Zugangsdaten hinterlegen**

Hier hinterlegen Sie die Zugangsdaten zu Ihrem Marketplace.

Benutzername:

Passwort:

Webservice-URL:

Admin-URL:

#### WEBSERVICEURL:

<https://IhreDomain.TLD/magentofusionv2/connector/import?websiteId=1>



## Zugangsdaten:

Konfigurierbar in der Extension “PSL – MagentoFUSION II”

Webservice Einstellungen		
Benutzername	<input type="text" value="webservice"/>	[GLOBAL]
	▲ POST[user_protection]	
Passwort	<input type="text" value="Ihr Passwort"/>	[GLOBAL]
	▲ POST[pwd_protection]	

## Performance:

[KTGRDSGN, Nr.: 009 - Kategorieredesign, schnellere Zuweisung von Artikeln zu Kategorien verwenden]

[KTGRDSGN, Nr.: 010 - Kategorieredesign, alte Kategoriezuweisungen auch bei aktivem Redesign verwenden]

[KTGRDSGN, Nr.: 006 - Kategorieredesign, Kategoriezuweisungen auf übergeordnete Kategorien anwenden] – Shopbetreiberabhängig

## Erstimport:

[MPLACE, Nr.: 009 - Marketplace, Allgemein: Beim Belegdownload Straße und Hausnummer wenn nötig trennen]

[MPLACE, Nr.: 112 - Marketplace (V54), MPXML: Kategorienamen für Cross/Zubehör mit ausgeben]

[MPLACE, Nr.: 114 - Marketplace (V54), MPXML: Langtexte beim Artikeldownload nicht von HTML in RTF umwandeln]

[MPLACE, Nr.: 123 - Marketplace (V54), MPXML: beim Erstimport über Datenbank-Assistent importieren]

### 3. 1. Einstellungen BüroWARE / WEBWARE zur Übernahme von Artikeldaten

BüroWARE Shopmanager - Übernahme Artikeldaten

Abbrechen (ESC) Zurück Weiter

Standard

Artikeldaten übernehmen

Start

Einstellungen

Texte und Bilder

Steuersätze

Fertigstellen

**Einstellungen zur Übernahme von Artikeldaten**

Hier legen Sie die Einstellungen fest die zur Übernahmen der Artikeldaten aus ihrem Marketplace benötigt werden.  
Legen Sie den Lagerort, die Preisliste und wie die Artikelnummer generiert werden soll fest.

Lagerbestände übernehmen ☒

Lagerbestände nicht übernehmen ☐

Lagerort  : Hauptlager - Erfurt

Preisliste Endkunde

Preisliste Händler

Neue BüroWARE Artikelnummer ☐

Shop Artikelnummer ☒

Item/Produkt-ID ☐

#### 3. 1. 1. Einstellungen BüroWARE / WEBWARE zu Texte und Bilder

BüroWARE Shopmanager - Übernahme Artikeldaten

Abbrechen (ESC) Zurück Weiter

Standard

Artikeldaten übernehmen

Start

Einstellungen

Texte und Bilder

Steuersätze

Fertigstellen

**Einstellungen zu Texte und Bilder**

Geben Sie hier an welche Langtexte für die Shoptexte verwendet werden und ob die Bilddateien übernommen werden sollen.


Sprache	Artikelsprache	Beschreibung	
Deutsch	00 : Artikellar	00 : Artikellar	

Möchten Sie die Bilddateien aus ihrem Zugang downloaden ?

Ja ☒

Nein ☐

### 3. 1. 2. Einstellungen BüroWARE / WEBWARE zu verwendeten Steuersätzen



### 3. 2. Einstellung Shopmanager Automatik

